




Hajdu Veronika Réka 11.c
2022.10.14.

Bejárt helyszínek:

- Apáthy-szikla
- Oroszlán-szikla
- Kecske-hegy



Állatvilág:

- futrinka
- fűrészlábú szöcske
- hüllők
- siklók
- gyíkok
- madarak
- magyar csuklyás bagolylepke
 - Táplálék specialista: csak aranyfűrtöt fogyaszt a hernyója
 - 100 ezer forint eszmei értékű

Növényvilág:

- 15-25 védett növényfaj
- Reliktum növények
 - Szent István szegfű /melegkori reliktum
 - Budai nyúlfarkfű/ hidegkori reliktum
- Társulások
 - Dolomit sziklagyep
 - karsztbokorerdő/ csereszömörce, molyhos tölgy
 - tölgyesek
- magyar gurgolya
 - Reliktum endenizmus/meleg korból maradványnövény
 - bentszülött
 - 100 ezer ft eszmei érték

Geológia:

- dolomit
 - erős fizikai aprózódás de lassú kémiai málás
 - éles formák
 - törmelék leejtő az alján összegyűlik/sasbérc
- ammonitesz lelőhelyek*
 - középidő/triász (középidő eleje)
- fűrókagyló nyomok*
 - eocén kor/ újidő 3.időszak

Ökológiai problémák

- élőhely zsugorodik
- tájidegen fajok Pl.: japán keserűfű
- Flóra hamisítás: kertekből kiszabadulnak pl. orgona

Látott növényfajok:

- Borostyán
 - Őszi virágzás
 - Tavaszi termés
 - Kúszónövény/ lián
 - Félfás szárú
 - Heterofília: különböző alakú levelek
 - Fialtal, idős levelek



Szemét a japán keserűfűben





Vadszőlő (lián)



Aranyfűrt




Varjúhájfélék
• Pozsgás levelű növények



Fali kövirózsa



Fehér varjúháj
• Virágzás: jún.-júl.



Mezei varfű

Mácsnyafélék családja



Vajszínű ördögzem



Fafajok:

- Kocsánytalan tölgy
- Csertölgy
- Magas kőris
- Bükk
- Mezei juhar
- Korai juhar
- Bibircses kecskerágó
- Galagonya



Kocsánytalan tölgy



Csertölgy




Magas kőris



Bükk

„Kínai bajusz”



Korai juhar



Gombák:



Piruló őzlábgomba




Keserű gomba



Piroshátú galambgomba

Képek*:



Ammonitesz



Fúrókagyló nyom

(Egyéb képek:)

